

SCHEDA TECNICA N° : 2S3608REVISIONE : 1DEL : 01/03/05OGGETTO : SETTI FILTRANTIVia Santigaro, 35 - 25010 S. Felice d/B. (BS)
Tel 0365/522113 - Fax 0365/522117

Retina NEN

Denominazione	Retina polipropilene NEN
Codice	2S3323
Tessuto tipo	Polipropilene nido d'ape neutro

Caratteristica	U. M.	Nominale	Minimo	Massimo
Diametro filo (1)	mm	0,2	0,18	0,21
Armatura nido d'ape		7 x 7	-	-
Ordito				
Densità	fili/cm	16	15	19
Trama				
Inserzioni	fili/cm	16	15	19
Pesi				
Peso tessuto	gr/mq	100	94	119
Spessore a riposo	mm	1,4	1,2	1,5
Spessore sotto pressione (2)	mm	0,39	0,35	0,43
Temperatura di fusione	°C	170	-	-

NOTE:

(1) Diametro rilevato dopo la lavorazione

(2) Spessore rilevato con calibro, premendo il piu' possibile con le mani

*Da prove realizzate internamente (prive di certificazione ufficiale)*Superficie di prova 0.35 m² Portata: 0.333 m³/s V_{aria}= 0,96 m/s

ΔP iniziale= 4 Pa

Efficienza Ponderale A iniziale (30 gr polvere): 48%

ΔP finale = 11 Pa